

UCHWYTY DO MONITORÓW

Wydajność dzięki ergonomii



- 4** Wydajność dzięki ergonomii
- 6** Uniwersalność. Stabilność. Wysoka jakość.
- 8** Uchwyt z ramieniem do jednego monitora
- 12** Uchwyt do dwóch monitorów
- 14** Uchwyt stołowy do jednego monitora i jednego tabletu
- 16** Uchwyt ścienny do jednego monitora
- 18** Uchwyt ścienny z ramieniem do jednego monitora
- 20** Szczegóły techniczne

Wydajność dzięki ergonomii

Co sprawia, że mocowania monitorów są dziś niezbędne?

Coraz więcej osób spędza dużo czasu przy komputerze. W pracy, w biurach domowych lub w wolnym czasie, czas spędzony przed ekranem stale rośnie.

Ergonomiczne ustawienie monitora to podstawa.


Monitory są jednymi z podstawowych urządzeń w nowoczesnym środowisku pracy. Ergonomiczne ustawienie ma duży wpływ na Twoje zdrowie. Uchwyty stołowe i ściennie DURABLE to inteligentne rozwiązanie, które łączy wydajność z korzyściami zdrowotnymi.

Jakość potwierdzona certyfikatem TÜV Made in Germany.

Zaprojektowanie i wykonanie we własnym zakładzie produkcyjnym w Niemczech gwarantuje wysoki poziom jakości naszych uchwytów. Jako producent DURABLE posiada certyfikat DIN EN ISO 9001 i DIN EN ISO 14001, co czyni nas wiarygodnym partnerem do ergonomicznego wyposażenia miejsca pracy.








Najważniejsze cechy:

- Wyjątkowa elastyczność i płynna regulacja
- Prosty montaż monitora poprzez mechanizm zatrzaskowy
- Bezpieczne i przemyślane poprowadzenie kabli dzięki praktycznym zaciskom
- Długa żywotność dzięki wysokiej jakości aluminium i wytrzymałym tworzywom sztucznym
- System montażu został zgłoszony do opatentowania.
- Jakość made in Germany
- Unikalna 10-letnia gwarancja

Uniwersalność. Stabilność. Wysoka jakość.

Wszystkie nasze innowacyjne modele do montażu monitorów są wykonane z nadającego się do recyklingu wysokiej jakości aluminium i tworzyw sztucznych. Przy projektowaniu opakowania kierowaliśmy się dodatkowo zrównoważonym rozwojem. W 100 procentach wykorzystujemy nieprzetworzony karton, bez zastosowania styropianu.

Ponadczasowe wzornictwo uchwytów do monitorów pasuje do każdego nowoczesnego środowiska pracy. Takie rozwiązanie dzięki wielu opcjom ustawienia umożliwia lepsze wykorzystanie powierzchni biurka. Uchwyty zostały tak zaprojektowane, aby ich instalacja była dziecinnie prosta. Dzięki standardowi uchwytu VESA i mechanizmowi z zatrząskiem, wystarczy tylko jedna osoba do zamontowania monitora.




**10 LAT
GWARANCJI**

DURABLE.PL

Uchwyt z ramieniem do jednego monitora

To rozwiązanie jest idealnym uchwytem biurkowym do pojedynczego monitora. Daje ono całkowitą swobodę w dostosowywaniu pozycji monitora w celu ergonomicznego oglądania.

Zintegrowana sprężyna gazowa sprawia, że regulacja ekranu jest płynna. Obrotowe pokrętło pozwala zmienić opór sprężyny w celu dopasowania do ciężaru monitora. Indywidualne ustawienie nachylenia monitora zawsze pozostaje takie samo w każdej pozycji dzięki inteligentnemu systemowi mocowania.



Cechy:

- Do monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
- Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38 cali
- Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
- Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym lub poziomym
- Monitor można przechylić o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
- Uchwyt zaciskowy / przykręcany do biurka o grubości biurka od 14 do 44 mm
- Łatwy montaż dzięki dołączonym narzędziom
- Wymiary: 345 × 470 × 120 mm (szer. × wys. × gł.)
- Unikalna 10-letnia gwarancja

Uchwyt z ramieniem

do 1 monitora, zacisk biurkowy

5083 23 srebrny 1 sztuka

Uchwyt z ramieniem

do 1 monitora, montaż w otworze blatu

5084 23 srebrny 1 sztuka




Zacisk biurkowy dla grubości biurka od 14 do 44 mm




Przykręcane mocowanie do biurka do grubości blatu od 14 do 44 mm i w otworze w blacie o średnicy od 60 do 80 mm




Zaw. 3 przesuwne zaciski do przyłączenia kabli



Bardzo łatwa instalacja monitora dzięki mechanizmowi zatraskowemu



Łatwe dopasowanie do wagi monitora za pomocą pokrętła




Monitor można obrócić o 360 ° praca w ustawieniu pionowym lub poziomym





Uchwyt do dwóch monitorów

Trwały aluminiowy pionowy profil w połączeniu z poziomym ramieniem nośnym jest idealnym rozwiązaniem dla stanowisk pracy z dwoma monitorami. Innowacyjny system bezpieczeństwa zapewnia, że ramię nośne nie przesuwa się podczas regulacji wysokości. Ta wersja uchwytu wyposażona została również w prosty mechanizm zatrzaskowy ułatwiający montaż monitorów. Monitory można przesuwać wzdłuż ramienia nośnego, regulować niezależnie w układzie pionowym lub poziomym.






Uchwyt zaciskowy do biurka o grubości biurka od 14 do 44 mm




Przykręcane mocowanie do biurka do grubości blatu od 14 do 44 mm i w otworze w blacie o średnicy od 60 do 80 mm




Zaw. 5 przesuwanych zacisków do przyłączenia kabli



Bardzo łatwa instalacja monitora w uchwycie dzięki mechanizmowi zatraskowemu



Ramię utrzymujące monitor o regulowanej wysokości od 50 do 340 mm, regulacja poprzez pokrętko



Monitor można obrócić o 360 ° praca w układzie pionowym lub poziomym

Cechy:

- Do monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
- Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
- Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w układzie pionowym lub poziomym
- Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
- Ramię utrzymujące monitor o regulowanej wysokości, od 50 do 340 mm poprzez pokrętko
- Monitory można przesuwąć i mocować wzdłuż poprzecznej belki
- Uchwyt zaciskowy / przykręcany do biurka o grubości biurka od 14 do 44 mm
- Łatwy montaż dzięki dołączonym narzędziom
- Wymiary: 780 × 445 × 190 mm (szer. × wys. × gł.)
- Unikalna 10-letnia gwarancja

Uchwyt

do 2 monitorów zacisk biurkowy

5085 23 srebrny 1 sztuka


Uchwyt

do 2 monitorów mocowanie w otworze w blacie

5086 23 srebrny 1 sztuka

Uchwyt do 1 monitora i 1 tabletu

Ten unikalny uchwyt biurkowy umożliwia jednocześnie korzystanie z monitora i tabletu. Łączy zalety mobilnej pracy ze stacjonarnymi stanowiskami. Dzięki inteligentnemu mechanizmowi zatraskowemu do instalacji monitora i uchwytowi do tabletu DURABLE możesz pracować na obu urządzeniach jednocześnie.



Cechy:

Mocowanie monitora:

- Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
- Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 34 cali
- Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
- Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w układzie pionowym lub poziomym (tryb pionowy możliwy tylko dla monitorów o przekątnej do 27 cali)
- Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół

Uchwyt do tabletu:

- Uchwyt do wszystkich tabletów w rozmiarach od 7 do 13 cali
- Tableć można przechylać i obracać o 360 °, z punktami zatrzymania co 90 °

Ogólnie:

- Ramię nośne z regulacją wysokości, od 50 do 340 mm poprzez pokrętło
- Monitory można przesuwając i mocować wzdłuż belki poprzecznej
- Uchwyt zaciskowy / przykręcany do biurka o grubości biurka od 14 do 44 mm
- Zawiera 5 przesuwanych zaczepów do zaczepienia kabli
- Łatwy montaż dzięki dołączonym narzędziom
- Wymiary: 780 × 445 × 190 mm (szer. × wys. × gł.)
- Unikalna 10-letnia gwarancja

Uchwyt

do 1 monitora i 1 tabletu, zacisk biurkowy

5087 23 srebrny 1 sztuka

Uchwyt

do 1 monitora na 1 ekran i 1 tablet, montaż w otworze blatu


5088 23 srebrny 1 sztuka




Uchwyt zaciskowy do biurka o grubości biurka od 14 do 44 mm



Przykręcane mocowanie do biurka do grubości blatu od 14 do 44 mm i w otworze w blacie o średnicy od 60 do 80 mm




„Bardzo łatwa instalacja monitora w uchwycie dzięki mechanizmowi zatraskowemu



Wspornik monitora z regulacją wysokości ramienia od 50 do 340 – korzystając z pokrętła



Monitor można obrócić o 360 ° praca w układzie pionowym lub poziomym



Uchwyt do tabletu w rozmiarach od 7 do 13 cali - tableć można przechylać i obracać o 360 °, z punktami zatrzymania co 90 °

Uchwyt ścienny do 1 monitora

Ten model uchwyty jest idealny do miejsc pracy o ograniczonej przestrzeni. Montaż monitora na ścianie pozwala zaoszczędzić cenne miejsce w takich sytuacjach. Kąt i układ monitora ekranu można wybrać zgodnie z indywidualnymi preferencjami.




Cechy:

- Do monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
- Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38 cali
- Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
- Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w układzie pionowym lub poziomym (kąty pochylenia zależą od wielkości monitora i są ograniczone ścianą)
- Łatwy montaż dzięki dołączonym narzędziom do solidnego i bezpiecznego montażu na ścianie
- Wymiary: 130 × 120 × 140 mm (szer. × wys. × gł.)
- Unikalna 10-letnia gwarancja


Uchwyt

do 1 monitora mocowanie do ściany


5089 23 srebrny 1 sztuka



Bardzo łatwa instalacja monitora w uchwycie dzięki mechanizmowi zatrzaskowemu



Monitor można obrócić o 360 ° praca w układzie pionowym lub poziomym



Łatwy montaż przy zastosowaniu dołączonych narzędzi do bezpiecznego montażu na ścianie



Uchwyt ścienny z ramieniem do jednego monitora

Uniwersalny uchwyt do monitora łączy wysoki ergonomiczny komfort z praktycznym montażem na ścianie. Zintegrowana sprężyna gazowa w ramieniu utrzymuje ekran w odpowiedniej pozycji. Ramię można zablokować za pomocą pokrętła w zależności od ciężaru monitora. Wysokiej jakości aluminiowe wykończenie powierzchni poprawia wygląd każdego miejsca pracy.





Cechy:

- Do monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
- Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38 cali
- Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
- Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w układzie pionowym lub poziomym
- Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
- Ramie o regulowanej wysokości, od 20 do 130 mm
- Łatwy montaż dzięki dołączonym narzędziom do solidnego i bezpiecznego montażu na ścianie
- Wymiary: 290 × 350 × 120 mm (szer. × wys. × gł.)
- Unikalna 10-letnia gwarancja

Uchwyt

z ramieniem do 1 monitora, uchwyt ścienny


5090 23 srebrny 1 sztuka



Bardzo łatwa instalacja monitora w uchwycie dzięki mechanizmowi zatraskowemu




Monitor można obrócić o 360 ° praca w układzie pionowym lub poziomym



Łatwe dopasowanie do wagi monitora poprzez pokrętkę



Łatwy montaż na ścianie z zastosowaniem dołączonych narzędzi



Zaw. 3 przesuwne zaciski do zaczeplenia kabli

Szczegóły techniczne

Uchwyt do monitora z ramieniem dla 1 ekranu

- Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
- Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 34 cali
- Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
- Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym lub poziomym
- Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
- Kąt obrotu: max. 200 ° dla przedramienia, 360 ° dla ramienia
- Ramie z regulacją wysokości, od 20 do 130 mm
- Łatwy montaż
- Wymiary: 345 × 470 × 120 mm (szer. × wys. × gł.)

5083-23 Zacisk biurkowy

5084-23 Zacisk do otworu w blacie




Uchwyt do monitora na 1 ekran i 1 tablet

- Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
- Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 34 cali
- Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
- Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym lub poziomym (tryb pionowy możliwy tylko dla monitorów o przekątnej do 27 cali)
- Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
- Uchwyt na tablet dla wszystkich tabletów w rozmiarach od 7 do 13 cali
- Tablet można obracać o 360 °, z punktami zaczepienia o 90 °
- Ramie nośne z regulacją wysokości, od 50 do 340 mm
- Ekran i tablet można przesuwąć i ustawiać wzdłuż belki poprzecznej
- Wymiary: 780 × 445 × 190 mm (szer. × wys. × gł.)

5087-23 Zacisk biurkowy

5088-23 Zacisk do otworu w blacie



Uchwyt do monitora na 1 ekran, uchwyt ścienny

- Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
- Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38 cali
- Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
- Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym lub poziomym
- Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół (kąty pochyleń zależą od wielkości monitora i są ograniczone ścianą)
- Łatwy montaż
- Wymiary: 130 × 120 × 140 mm (szer. × wys. × gł.)

5089-23




Uchwyt do monitora na 2 ekrany

- Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
- Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
- Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym lub poziomym
- Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
- Ramię podtrzymujące monitor o regulowanej wysokości, od 50 do 340 mm
- Monitory można przesuwając i mocować wzdłuż belki poprzecznej
- Łatwy montaż
- Wymiary: 780 × 445 × 190 mm (szer. × wys. × gł.)

5085-23 Zacisk biurkowy

5086-23 Zacisk do otworu w blacie



Uchwyty do biurka Opcje montażu

Dostępne są wszystkie uchwyty na biurko monitora z zaciskami biurkowymi lub śrubami mocującymi.



Zacisk biurkowy do biur o grubości od 14 do 44 mm



Przykręcane mocowanie do biurka do grubości blatu od 14 do 44 mm i w otworze w blacie o średnicy od 60 do 80 mm

Uchwyt do monitora z ramieniem na 1 ekran, uchwyt ścienny

- Dla monitorów od 21 do 27 cali (53,34 do 68,58 cm) i 3 do 8 kg
- Nadaje się również do zakrzywionych monitorów do 38 cali
- Z mocowaniem VESA 75 × 75 mm lub 100 × 100 mm
- Monitor można obrócić o 360 °, aby pracować w trybie pionowym lub poziomym
- Monitor można przechylać o 110 °; 85 ° w górę, 25 ° w dół
- Ramię z regulacją wysokości, od 20 do 130 mm
- Łatwy montaż
- Wymiary: 290 × 350 × 120 mm (szer. × wys. × gł.)

5090-23









DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
Postfach 1753 · 58634 Iserlohn
T +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71 662-221
durable@ durable.de · durable.de

INTERNATIONAL

DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77-79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
P +49 (0)23 71 662-0
F +49 (0)23 71-662-221
durable@ durable.de · durable.eu

FR

DURABLE France S.A.S
Immeuble Le Tryalis · 9, rue de Rosny · 93100 Montreuil
T +33 (0)1 48 12 10 90
F +33 (0)1 48 55 05 09
durable@ durable.fr · durable.fr

NL

DURABLE Nederland B.V.
Monierweg 3 · 7741 KV Coevorden
T +31 (0)416 543 543
F +31 (0)416 543 058
durable@ durable.nl · durable.nl

PL

Biuro Obsługi Klienta DURABLE Polska
Przedstawiciel w Poznaniu Finpap Sp. z o.o.
T +48 61 8775 981
Mob +48 501 388 653
sklep@ durable.poznan.pl · durable.poznan.pl

SE

DURABLE SCANDINAVIA AB
Fågelsångsvägen 4B · 186 42 Vallentuna
Box 4 · 186 21 Vallentuna
T +46 (0)8-630 11 50
info@ durable.se
durable.se

UK

DURABLE (UK) Ltd.
10 Nimrod Way, Wimborne, Dorset, BH21 7SH
P +44 (0)1202 897071
F +44 (0)1202 873381
customeroperations@ durable-uk.com
durable-uk.com

BE

DURABLE Belgium N.V./S.A.
Industriepark 14/101 · 9031 Gent-Drongen
T +32 (0)9 281 26 44
F +32 (0)9 281 26 29
durable@ durable.be · durable.be

IT

DURABLE Italia S.R.L
Via Dottor Pietro Greppi, 15/B · 23824 Dervio (LC)
T +39 (0)341 807806
info@ durable.it · durable.it

RU

Представительство компании DURABLE в России
123290, г. Москва,
ул.2-я Магистральная, д.14Г, стр.1, бизнес-центр МЕЛА
Т/Ф +7 (0)495 601 92 13
durable_russia@mail.ru · durable-russia.com

US

DURABLE Office Products Corp.
2475 S. Wolf Road · Des Plaines, IL 60018
P +1 (0)800 273 31 18/847 787 01 00
F +1 (0)847 787 03 11
customerservice@ durableofficeproducts.com
durable-north-america.com