

Przenośna lampa stojąca LUCTRA® FLEX UP®

Sprawdź kartę	922801	Ilość jedn. sprzedaży	1 Sztuk
Kolor	Czarny	EAN opakowanie	4005546744988
Jednostka sprzedaży	1 sztuka	Typ jednostki magazynowej	4400 G
		Okładka / okładki	CN



Zawartość w opakowaniu o podstawowej jednostce miary

- Przenośna designerska lampa podłogowa do nowoczesnych środowisk pracy
- Idealne oświetlenie wszędzie – do pracy wymagającej skupienia i relaksujących przerw
- Nieoślepiające światło o strumieniu świetlnym ok. 1 000 lumenów, zapewniające przyjemne oświetlenie
- Obrotowa głowica lampy umożliwia precyzyjne ustawienie światła bezpośredniego lub pośredniego
- Wydajny, wymienny akumulator zapewniający do 60 godzin świecenia
- Funkcja szybkiego ładowania – pełne naładowanie w zaledwie 4 godziny
- Elastyczne opcje ładowania: przez stację bazową lub bezpośrednio przez USB-C w lampie
- Ponad 400 dni w trybie czuwania – gotowość do użycia w każdej chwili
- Intuicyjny panel dotykowy z koncepcją obsługi LUCTRA®
- Płynna regulacja jasności i barwy światła (2 700–6 500 K)
- Starannie zaprojektowana powierzchnia i ochrona krawędzi – podwójnie wbudowana, chroniąca przed zarysowaniami i poślizgiem
- Wolnostojąca lub elegancko oparta o ścianę bądź stół
- Kompaktowa stacja bazowa z funkcją ładowania, umożliwiającą elastyczne ustawienie w pomieszczeniu

Właściwości produktu

Szerokość zewnętrzna (mm)	298
Wysokość zewnętrzna (mm)	1390
Głębokość zewnętrzna / długość	245 mm
Marka	LUCTRA®

922801_PDS_LUCTRA_pl_PL.pdf | 2026-03-01 08:49

1/3

LUCTRA® is a brand of
DURABLE Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
 Biuro Obsługi Klienta DURABLE w Poznaniu
 ul. Główna 6 · 61-005 Poznań
 T +48 61 877 59 81 · mob. +48 501 388 653
 sklep@ durable.poznan.pl · durable.poznan.pl

The statements contained herein are for informational purposes only and are true and accurate to the best of our scientific and technical knowledge. This information does not constitute a guarantee or warranty, express or implied, nor does it establish a legally valid contractual relationship. It is the customer's responsibility to determine the suitability of this product for the customer's intended use. DURABLE does not assume any liability for the customer's use of this product or the information contained herein.



Przenośna lampa stojąca LUCTRA® FLEX UP®

Ilość głowic	1
Projektant	Yellow design, Prof. Günter Horntrich
Wysokość głowicy oprawy 1 (mm)	26
Szerokość głowicy oprawy 1 (mm)	32
Długość kabla (mm)	2000
Głębokość głowicy oprawy 1 (mm)	260
Typ wtyczki	Typ C
Antypoślizgowa	Tak
Wysokość lampy	1300 - 1600 mm
Kolor specjalny	RAL 7021 Szary czarny
Obrotowa głowica	90 - 185°
Kąt nachylenia głowicy	45 - 225°
Skoncentrowanie światła	Skupione
Maks. strumień świetlny (lm) całkowity	970
Temperatura barwowa (CCT=correlated color temperature)	2700 K - 6500 K
Kolor światła	Ciepły biały, neutralny biały, zimny biały
Human Centric Lighting / Światło efektywne biologicznie	Tak
Współczynnik oddawania barw (CRI)	> 90
LED	Tak
Wtyczka	Możliwość wymiany przez producenta / specjalistę
Przyciemnialny	Tak
Niezależne przyciemnianie światła	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Płynnie
Regulacja temperatury barwowej	Płynnie
Funkcja boost	Nie
Czujnik natężenia światła	Nie
Materiał panelu dotykowego	Szkło
Panel dotykowy	Tak
Rodzaj operacji	Panel dotykowy
Zużycie w trybie gotowości	0.26
Skuteczność świetlna (lm/W)	≤118

Przenośna lampa stojąca LUCTRA® FLEX UP®

Pobór prądu (W)	20
Z baterią	Tak
Klasa energetyczna skupione	C

